

**Bezoekadres** De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel  
**Postadres** Postbus 599, 4000 AN Tiel  
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99  
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl  
**Bank** IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69  
BIC NWABNL2G



De heer M. Laeven

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
11 april 2019	-	2019046121/2019046124	H. van Gellecum
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Vragen aangaande project The Dutch te Spijk			(0344) 649 292 / hvg@wsrl.nl

Geachte heer Laeven,

In uw brief van 30 maart 2019 heeft u namens de fractie Water Natuurlijk een aantal vragen gesteld over de uitvoering van het project The Dutch Zuidbaan te Spijk. Aanleiding zijn de door de fractie Water Natuurlijk genoemde "alarmerende berichten over een ernstige verontreiniging met zware metalen in het water, dode schapen, het afdammen van een groot deel van het watersysteem en de oproep om alle gebruik en contact met het oppervlaktewater en grondwater te voorkomen".

Het betreft de volgende vragen:

1. Is er voor de werkzaamheden voor het uitbreiden van de Golfbaan en het maken van een geluidswal Omgevingsvergunning / Watervergunning verleend?  
Zo nee, waarom niet?  
Zo ja, wanneer en waar is/zijn deze vergunning (en) in te zien?
2. Heeft er regelmatig controle op de vergunningsvoorwaarden plaats gevonden?  
Zo ja, met welke regelmaat?  
Zo nee, waarom niet?
3. Zijn de werkzaamheden zoals die nu worden uitgevoerd conform de verleende vergunning?  
Zo ja, hoe kan het dat er een ernstige verontreinigingen optreden, en welke actie wordt er ondernomen om de verontreinigingen weg te nemen?  
Zo nee, welke maatregelen worden nu naar het uitvoerende bedrijf genomen om de situatie te herstellen en de verontreinigingen weg te nemen?

Kunt u toezeggen het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland pro-actief te informeren over iedere ontwikkeling aangaande dit onderwerp?

Uw vragen beantwoorden wij als volgt:

- Ad 1: Ja, hier is watervergunning voor verleend (diverse) en zijn ook meldingen verwerkt. Deze vergunningen hebben 6 weken ter inzage gelegen conform de Awb in het Waterschapsblad. Deze zijn openbaar en te allen tijde op te vragen bij het waterschap (een zogenaamd WOB-verzoek).
- Ad 2: Er vinden twee manieren van controle plaats: oplevering (van de vergunning) en toezicht. Op vergunningen met een eenmalig karakter vindt een eenmalige opleveringscontrole plaats, tenzij het langlopend werk is. In dit geval betrof het vooral dempen en compenseren van watergangen, plaatsen van bruggen en dammen met duikers (éénmalige activiteiten). Daarnaast wordt toezicht gehouden op werken, ook na oplevering. In dit geval heeft toezicht geleid tot de constatering van de verontreiniging.
- Ad 3: Ja, werkzaamheden zijn conform vergunning uitgevoerd. De activiteit van waaruit de lozingen plaatsvinden ligt buiten de bevoegdheid van het waterschap (meer dan 4 meter uit de beschermingszone van de watergang). Echter, door veel neerslag (regen) is via de bodem de verontreiniging alsnog in de watergang terechtgekomen. Na constatering is handelend opgetreden: monsterneming, foto's e.d. wat vervolgens geleid heeft tot opschaling in de calamiteitenorganisatie. Van daaruit zijn maatregelen getroffen ter beperking en beëindiging van de verontreiniging (als afdammen watergangen). Ook is met de andere betrokken bevoegde gezagen contact gezocht wat heeft geleid tot het stilleggen van het werk.

Naast bovenstaande maatregelen wordt ook bestuurs- en strafrechtelijk opgetreden.

Verder zeggen wij u toe dat het AB vanuit de calamiteitenorganisatie periodiek zal worden geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er aanvullende vragen zijn, dan zijn wij natuurlijk van harte bereid u van nadere toelichting te voorzien.

Hoogachtend,

Het college van dijkgraaf en heemraden  
Van Waterschap Rivierenland

De secretaris directeur,

  
ir. Z.C. Vonk

de dijkgraaf,

  
prof. dr. J.C. Verdaas