

Maatregelen actiegebied Overasseltsche en Hatertsche Vennen

Het definitieve maatregelenplan bestaat uit 2 pakketten: scenario A en B. Deze pakketten verschillen enkel in de mate van boskap.

In scenario A is onderscheid te maken in de volgende maatregelen:

1. binnen bestaande natuur;
2. in nieuwe natuur;
3. in het omliggende agrarische gebied.

In afbeelding II.1 zijn de maatregelen weergegeven die in het model zijn meegenomen.

ad 1. Bestaande natuurgebieden intern:

- bosomvorming voor 70 ha. Als verdampingsfactor is voor (naald)bos 1,05 gebruikt. Voor droge heide is een factor van 0,7 gebruikt en voor natte heide 1 (zie afbeelding 5.1);
- afwatering Wychense ven verminderen door een verhoging het afvoerpeil tot NAP + 7 m. In de zomermaanden mag het peil wegzakken. Vanwege het hogere stuwpeil is wateraanvoer niet mogelijk;
- in de percelen in de sikkelvormige zone geen sloten verwijderen;
- dempen van de interne afwatering/greppels vanuit de vennen.

ad 2. Nieuwe natuur:

- tussen vengebied tot snelweg A73: sloten niet meer af laten voeren. De A-watgang langs A73 niet aanpassen. Bosrand langs snelweg A73, breedte circa 50 - 70 m. Bos compensatie in de omgeving op basis van kaart provincie;
- zuidwestkant vennengebied bij de Bullenkamp: watergang verontdiepen en verbreden + verhoging van het peil van 50 cm;
- idem, meer zuidoost: uitkomende sloot geen afvoerende functie meer geven;
- Teersche Sluispolder: geen infiltratie, draagt niet bij aan hydrologie Vennengebied.


ad 3. Agrarisch gebied:


- geen aanpassingen aan de Tochtsloot; verontdiepen en peilverhoging van 25 cm worden nu niet haalbaar geacht;
- Leigraaf: geen peilverhoging Leigraaf in verband met de afwijzing van de begeleidingsgroep.

Scenario B is vrijwel gelijk aan scenario A. In scenario B wordt echter uitgegaan van de beperkte bosomvorming:

- 100 % verwijdering categorie 2 (alle bos weg);
- 50 % verwijdering in de categorieën 1 en 3 (50 % bos weg en 50 % laten staan). Voor deze categorie is de gemiddelde aanvulling gebruikt van heide en naaldbos.

afbeelding VI.1. Ligging van de maatregelen (bosomvorming categorie 1 in bruin, categorie 2 in groen en categorie 3 in oranje)





Legenda

- Peilgebieden
- Topografie
- A-waterloop

GHG 1998 2005 V6.2

[cm -mv]

- > 300
- 200 - 300
- 150 - 200
- 100 - 150
- 75 - 100
- 50 - 75
- 25 - 50
- 0 - 25
- 0

Peilbesluit Bloemers & Citters


GxG [cm -mv]
Autonome ontwikkeling

schaal:

projectcode: TL192-4
versie: 1
datum: 27-11-2009
getekend: J. Meijerink
gecontroleerd: E.S.J. van Tuinen
getuiggevoerd: E.S.J. van Tuinen

Witteveen + Bos





Legenda

- Peilgebieden
- Topografie
- A-waterloop

GVG 1998 2005 V6.2

[cm -mv]

- > 300
- 200 - 300
- 150 - 200
- 100 - 150
- 75 - 100
- 50 - 75
- 25 - 50
- 0 - 25
- 0

Peilbesluit Bloemers & Citters


GxG [cm -mv]
Autonome ontwikkeling

schaal:

projectcode: TL192-4
versie: 1
datum: 27-11-2009
getekend: J. Meijerink
gecontroleerd: E.S.J. van Tuinen
goedgetekend: E.S.J. van Tuinen

Witteveen + Bos





Legenda

- Peilgebieden
- Topografie
- A-waterloop

GLG 1998 2005 V6.2

[cm -mv]

- > 300
- 200 - 300
- 150 - 200
- 100 - 150
- 75 - 100
- 50 - 75
- 25 - 50
- 0 - 25
- 0

Peilbesluit Bloemers & Citters

GxG [cm -mv]
Autonome ontwikkeling

schaal:

projectcode: TL192-4
versie: 1
datum: 27-11-2009
getekend: J. Meijerink
gecontroleerd: E.S.J. van Tuinen
getekend: E.S.J. van Tuinen



