

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Kersbergse uiterwaard BPVH19 Buitenpolder waar voornamelijk natuur met een Natura2000-status, grasland en akkerland voorkomt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil en oud vigerend peil 03-16-01 (Achthovense en Kersbergse uiterwaarden)/Peilbesluit Vijfheerenlanden (14-5-2004)</p> <p>0,50 0,50</p> <p>De kunstwerken in deze buitenpolder zijn in beperkte mate peilregulerend. Er bevinden zich een in/uitlaatduiker met schuif en een coupure (met stalen schotten). Deze worden met name in het kader van het inlaatbeleid bediend. In het zomerseizoen wordt wel zolang mogelijk gestreefd naar het vastgestelde peil met behulp van de in/uitlaat.</p> <p>Er bevinden zich B- en C- watergangen in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de kunstwerken. Het beheer van de kilsloot onder langs de dijk is in handen van het Zuid Hollands Landschap (natuurstrook plas dras berm).</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>85</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28,05</td> <td>0,43</td> <td>55,11</td> <td>16,30</td> <td>0,07</td> <td>0,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 Uiterwaarden Lek STICHTING "HET ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Ecologische verbindingszone en natuurgebied</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	28,05	0,43	55,11	16,30	0,07	0,03
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
28,05	0,43	55,11	16,30	0,07	0,03									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>2,56 (coupure) en -0,71 (uitlaatduiker) 14,4 (coupure) en voor de uitlaatduiker niet van toepassing (staat permanent onder water) Zomer Gemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Middelwaard BPVH18 Buitenpolder waar voornamelijk grasland en natuur met EHS-status voorkomt</p> <p>1A</p> <p>Praktijkpeil en oud vigerend peil (03-15-01 (Polder de Eendracht)/Peilbesluit Vijfheerenlanden (14-5-2004))</p> <p>0,80 0,80</p> <p>Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder. Het peil wordt beheerd door middel van vijf kunstwerken: een inlaat/uitlaat/Flygtpomp (ingesteld op een peil van 0,80 m NAP), een pijp met terugslagklep, een mobiele pomp en twee coupures. Polder Lexmond (een buitendijks gebied ten westen van de Middelwaard) voert via schuiven zomerkade af naar de Middelwaard</p> <p>Er bevinden zich A-, B- en C- watergangen in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-watergangen en de keermiddelen (de schuiven in de zomerkade)</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>288</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,08</td> <td>2,52</td> <td>65,45</td> <td>15,96</td> <td>6,89</td> <td>0,11</td> </tr> </tbody> </table> <p>14 nee Stichting Utrechts & Zuidhollands landschap Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Ecologische verbindingszone en natuurgebied</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	9,08	2,52	65,45	15,96	6,89	0,11
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
9,08	2,52	65,45	15,96	6,89	0,11									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>2,85 (coupure), 0,64 (uitlaatduiker) en 1,54 (in- en uitlaatduiker) 14 (coupure), 9,5 (uitlaatduiker) en 12,2 (in- en uitlaatduiker) Hele jaar Bovengemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Zomerpolder Vianen BPVH16 Buitenpolder waar voor een groot deel akkerland en grasland voorkomt</p> <p>1A</p> <p>Praktijkpeil en oud vigerend peil (03-14-01 (Uiterwaarden)/Peilbesluit Vijfheerenlanden (14-5-2004))</p> <p>1,55 1,55</p> <p>De kunstwerken in deze buitenpolder zijn in beperkte mate peilregulerend. Er bevinden zich: een inlaatschuif en uitlaatschuif. Er wordt ingelaten via het hoge pand van de Lekstuw bij Hagestijn, loopt 's zomers altijd door. Lek hoog, schuif dicht. Er staat een pomp maar die functioneert niet meer.</p> <p>Er bevinden zich A-, B- en C- watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-watergangen en de keermiddelen</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Ruimte voor de Lek provincie Utrecht + RWS De zomerkade wordt verlegd om plaats te maken voor een nevengeul van de rivier. Hiermee komt meer ruimte voor de rivier bij bepaalde rivierstanden.</p> <p>Vorbereiding uitvoering project</p> <p>Afronding uitvoering project 2015. De zomerkade in deze buitenpolder wordt verlegd, dat verschuift de grens van het peilgebied ook wat. Beheer en onderhoud van het watersysteem blijft bij het waterschap.</p>												
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>83</p> <table border="1"> <tr> <td>Akkerland</td> <td>Bebouwing</td> <td>Grasland</td> <td>Natuur</td> <td>Water</td> <td>Boomteelt</td> </tr> <tr> <td>25,53</td> <td>5,13</td> <td>67,57</td> <td>0,30</td> <td>1,46</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>5 Nee STICHTING HET UTRECHTS LANDSCHAP Geen Geen</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	25,53	5,13	67,57	0,30	1,46	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
25,53	5,13	67,57	0,30	1,46	0,00									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>0,83 en 1,59 (in- en uitlaatduikers) 9,5 en 11,5 (in- en uitlaatduikers) Hele jaar Bovengemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Zomerpolder Vianen wordt ook wel Vianense Waard genoemd.												
Omschrijving knelpunten		Het uitlaatsluisje voor het wegpompen van kwelwater uit deze buitenpolder functioneert niet zo goed. Bij hoge rivierwaterstanden komt er wat water door de schuif waardoor pompen met een noodpomp nodig is. Mogelijk dat deze hersteld moet worden als het niet goed genoeg werkt voor het handhaven van de peilen (een vrije uitlaatklep in de sluisdeur maken (uitlaten bij laag water)).												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Fortgracht BPVH13 Buitenpolder die voor een groot deel uit water (Fortgracht) en grasland bestaat</p> <p>1A</p> <p>Praktijkpeil</p> <p>2,20 (geen peilschaal, teruggemeten uit Everdingerwaard) 2,20 (geen peilschaal, teruggemeten uit Everdingerwaard) De kunstwerken in deze buitenpolder zijn in beperkte mate peilregulerend. Het peil wordt beheerd door een duiker met klepstuw (die zich in de kade nabij het fort bevindt) , deze watert af naar de buitenpolder Everdingerwaarden. Als in de zomer het peil daalt dan is er geen mogelijkheid om in te laten.</p> <p>Er bevinden zich watergangen zonder status. Het onderhoud wordt door het Utrechts Landschap (UL) uitgevoerd.</p>																					
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen																					
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<table> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Akkerland</td> <td>Bebouwing</td> <td>Grasland</td> <td>Natuur</td> <td>Water</td> <td>Boomteelt</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,43</td> <td>12,10</td> <td>49,89</td> <td>37,57</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>13 Nee Geen Geen Geen</p>	8							Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt			0,00	0,43	12,10	49,89	37,57	0,00
8																							
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt																		
	0,00	0,43	12,10	49,89	37,57	0,00																	
Inlaatbeleid	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee + jaar)</p>	<p>Niet opgenomen in inlaatbeleid</p> <p>Ja</p>																					
Opmerkingen algemeen		Bij Fort Everdingen staan peilschalen, voor de peilen in de Fortgracht, maar die zijn niet door het waterschap geplaatst.																					
Omschrijving knelpunten		Als in de zomer het peil daalt dan is er geen mogelijkheid om in te laten																					

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Everdingen (buitendijks stedelijk) BPVH15 Buitenpolder die voor een groot deel uit stedelijk gebied bestaat</p> <p>2A</p> <p>Oud vigerend peil (03-13-99/Peilbesluit Vijfheerenlanden (14-5-2004)) en praktijkpeil</p> <p>1,90 1,90 1,70</p> <p>Er is een peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Het peil wordt beheerd door middel van een duiker rmet een in- en uitlaatschuif en een Flygtpomp (de pomp is ingesteld op een peil van 1,90 m NAP).</p> <p>Er bevindt zich een A-watergang in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken</p>														
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen														
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur</p>	<p>3</p> <table border="1"> <tr> <td>Akkerland</td> <td>Bebouwing</td> <td>Grasland</td> <td>Natuur</td> <td>Water</td> <td>Boomteelt</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>30,11</td> <td>38,34</td> <td>26,09</td> <td>5,46</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>16 Nee Geen Geen</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt			0,00	30,11	38,34	26,09	5,46	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt											
	0,00	30,11	38,34	26,09	5,46	0,00										
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>0,98 (in- en uitlaatduiker) stuwpeil = 3 meter Hele jaar Bovengemiddeld belang Nee</p>														
Opmerkingen algemeen		Praktijkpeilen zijn lager voor een deel van het jaar; In de MER "Dijkversterking Hagestein-Everdingen" is een peil van 1,80 m NAP opgenomen voor deze buitenpolder.														
Omschrijving knelpunten		Geen														

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Everdingen (Everdingerwaard) BPVH14 Buitenpolder die voor een groot deel uit natuur bestaat, zonder waterkering en zonder watergangen</p> <p>3B</p> <p>Praktijkpeil</p> <p>in het bedijkte deel van de buitenpolder is het peil tussen 1,60 en 1,90; in het deel waar de kade is doorgestoken is het peil gelijk aan het rivierpeil in het bedijkte deel van de buitenpolder is het peil tussen 1,60 en 1,90; in het deel waar de kade is doorgestoken is het peil gelijk aan het rivierpeil</p> <p>1,66 Er is een peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. De buitenpolder bestaat uit twee delen: een bedijkt deel (natuurgebied) en een deel waar de zomerkade is doorgestoken. In het bedijkte deel wordt het praktijkpeil tussen de 1,60 en 1,90 m NAP gehandhaafd door een pomp (westzijde buitenpolder), welke wordt onderhouden en bediend door het waterschap. In het deel waar de zomerkade is doorgestoken is het peil is gelijk aan het peil in de Lek.</p> <p>Er bevinden zich wateren zonder status in deze buitenpolder. Dit zijn nieuw aangelegde nevengeulen. Beheer en onderhoud door Utrechts Landschap</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>44</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,14</td> <td>6,98</td> <td>88,88</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 Nee STICHTING HET UTRECHTS LANDSCHAP Kruiden- en faunairijk grasland (N12.02) Geen</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	0,00	0,14	6,98	88,88	4,00	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
0,00	0,14	6,98	88,88	4,00	0,00									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Niet opgenomen in inlaatbeleid</p> <p>Ja</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen afvoer, water heeft zelfde peil als Lek; De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd; In de MER "Dijkversterking Hagestein-Everdingen" is een peil van 1,90 m NAP opgenomen voor deze buitenpolder.												
Omschrijving knelpunten		Peilbeheer wil de bediening van het kunstwerk overdragen aan Utrechts Landschap en alleen toezicht houden.												

Peilbeheer	Naam buitenpolder Code buitenpolder Karacteristieke omschrijving Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil) ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie Beheer en onderhoud (water)systeem	Everdingen (Goilberdingerwaarden) BPLL12 Buitenpolder die voor een groot deel uit water en natuur bestaat met (waarschijnlijk) doorgestoken kade 3B Oud vigerend peil (03-12-01 (Goilberdingerwaarden) /Peilbesluit Vijfheerenlanden (14-5-2004)) er is geen streefpeil, het peil fluctueert mee met het peil in de Lek er is geen streefpeil, het peil fluctueert mee met het peil in de Lek 2,32 Het peil is gelijk aan het peil in de Lek (waarschijnlijk doorgestoken kade), het waterschap doet hier niets aan peilbeheer Er bevinden zich wateren zonder status in deze buitenpolder. Geldersch Landschap beheert en onderhoudt de wateren (inclusief peilbeheer)
Plannen	Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan Status plan Periode uitvoering plan Toekomstige situatie	Geen
Funcities	Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %) Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS	31 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt 0,00 0,41 6,16 64,75 23,35 5,34 2 Nee STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Ecologische verbindingzone en Natuurgebied
Inlaatbeleid	Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)	Niet opgenomen in inlaatbeleid Ja
Opmerkingen algemeen		De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd.
Omschrijving knelpunten		

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Benedenwaarden BPTW23 Buitenpolder waarin zich natuurgebied met een EHS-status bevindt</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied/Toelichting peilbesluiten Tielerwaard (9-7-2009)</p> <p>geen actief peilbeheer (vanuit historie: stijgt en daalt met de rivier mee) geen actief peilbeheer (vanuit historie: stijgt en daalt met de rivier mee) 1,33 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een duiker met een schuif. Deze duiker wordt alleen bediend in het kader van het inlaatbeleid bij hoogwater, niet voor peilbeheer.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen in deze buitenpolder. Het waterschap onderhoudt een enkele kwelsloot aan de teen van de dijk en de kunstwerken</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>33 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt 28,74 0,74 45,21 17,24 8,07 0,00</p> <p>3 Nee Geen Vochtig bos met productie (N16.02) Natuurgebied en Verweven</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>1,09 (in- en uitlaatduiker) 8,8 (in- en uitlaatduiker) Hele jaar Gemiddeld belang Nee</p>
Opmerkingen algemeen		Geen
Omschrijving knelpunten		Geen

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Crobsche waard BPTW24 Buitenpolder waarin zich natuurgebied met een EHS-status bevindt</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied/Toelichting peilbesluiten Tielerswaard (9-7-2009)</p> <p>geen actief peilbeheer (vanuit historie: stijgt en daalt met de rivier mee) geen actief peilbeheer (vanuit historie: stijgt en daalt met de rivier mee) 2,01 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een duiker met een schuif. Deze duiker wordt alleen bediend in het kader van het inlaatbeleid bij hoogwater, niet voor peilbeheer. Beheer en bediening van de duiker met schuif is ondergebracht bij de steenfabriek.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Het waterschap onderhoudt een enkele kwelsloot aan de teen vd dijk; Waterschap heeft verder de taak om de duikers schoon te houden bij hoge waterstanden op de rivier.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>148</p> <table border="1"> <tr> <td>Akkerland</td> <td>Bebouwing</td> <td>Grasland</td> <td>Natuur</td> <td>Water</td> <td>Boomteelt</td> </tr> <tr> <td>4,98</td> <td>4,30</td> <td>21,15</td> <td>24,40</td> <td>45,17</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>2 Nee STAATSBOSEBEHEER & ST BEHEER NAT & LANDELIJK Vochtig bos met productie (N16.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	4,98	4,30	21,15	24,40	45,17	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
4,98	4,30	21,15	24,40	45,17	0,00									
Inlaatbeleid	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>0,76 (uitlaatduiker) 7,5 Hele jaar Gemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Echteld Willemspolder BPNB28 Relatief grote buitenpolder waarin zich grasland en natuurgebied met EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil/oud vigerend peil (Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))</p> <p>4,80 4,80</p> <p>Er is een peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Het peil wordt (indien mogelijk) beheerd door middel van een uitlaatgemaal "Willemspolder (304). Uitmalen vindt plaats als het peil boven de 4,80 m NAP stijgt. Inlaten is niet mogelijk. Daarom wordt door middel van het op tijd sluiten van de schuiven na een hoogwatergolf, het water in de Willemspolder vrij lang vastgehouden.</p> <p>Er bevinden zich A-, B- en C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>327</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7,47</td> <td>4,05</td> <td>77,28</td> <td>3,99</td> <td>7,20</td> </tr> </tbody> </table> <p>0,00</p> <p>7 Uiterwaarden Waal Geen Vochtig bos met productie (N16.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt		7,47	4,05	77,28	3,99	7,20
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
	7,47	4,05	77,28	3,99	7,20									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>8,23 (coupure) en 3,9 (uitlaatduiker met gemaal) 13,5 (coupure) en 8,54 (uitlaatduiker met gemaal) Hele jaar Bovengemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Peilbeheer is beperkt mogelijk gebleken in de periode 1 april - 1 december (hoogwater juni 2013)												
Omschrijving knelpunten														

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Ochten/Ochtense Buitenpolder BPNB29 Deze buitenpolder wordt ook wel de 'Gouverneurspolder' genoemd. Buitenpolder waar voornamelijk grasland en natuur met een Natura-2000 en EHS-status voorkomt</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil/oud vigerend peil (Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))</p> <p>5,30 5,40</p> <p>Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevinden zich wel de volgende kunstwerken: één in-en uitlaatschuiif en één inlaatcoupure. Deze kunstwerken worden alleen in het kader van het inlaatbeleid bediend, niet voor peilbeheer.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de kunstwerken</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>238</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,73</td> <td>0,15</td> <td>67,10</td> <td>7,85</td> <td>12,13</td> <td>0,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 Uiterwaarden Waal Geen Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	12,73	0,15	67,10	7,85	12,13	0,03
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
12,73	0,15	67,10	7,85	12,13	0,03									
Inlaatbeleid	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>8,94 (coupure) en 5,19 (in- en uitlaatduiker) 13,1 (coupure) en 9,08 (in- en uitlaatduiker) Zomer Ondergemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		De wens van de dijkbeheerder is om in de toekomst het water eerder in het jaar te keren (bijv. in maart al wanneer de uiterwaarden geïnjecteerd/bemest zijn). Op dit moment wordt daar al flexibel mee omgegaan. Peilbeheer is niet mogelijk gebleken in de periode 1 april - 1 december (hoogwater juni 2013). Er is toen door derden peilbeheer uitgevoerd met behulp van noodpompen.												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Gendt BPOB31 Buitenpolder met deel Natura2000-gebied</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil/oud vigerend peil (Peilbesluit Over-Betuwe (14-11-2002))</p> <p>9,10 -</p> <p>Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevinden zich wel de volgende kunstwerken: een inlaat en een uitlaatkunstwerk. Er is geen peilbeheer in de buitenpolder, alleen bediening van kunstwerken in het kader van het inlaatbeleid</p> <p>Er bevinden zich A- en C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Gendtsche Waard DLG (+RWS) RvR-maatregel die niet meer hoeft vanwege behaalde waterstandsdeling bij dijkteruglegging Gendt. Voorlopig geen aanleg nevengeul. Herinrichting (natuur en recreatie) wordt meegenomen in plan Waalweelde</p> <p>oorspronkelijk RvR+NURG+N2000; nu vanwege hoge kosten in de ijskast</p> <p>in de ijskast voorlopig Herinrichting. Voorlopig geen nevengeul, de zomerpolder blijft bestaan.</p>
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>254 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt 3,28 5,77 51,58 25,53 13,68 0,17</p> <p>42 Gelderse Poort STAATSBOSBEHEER Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>9,02 (in- en uitlaatduiker) en 11,6 (coupure) 10,2 (in- en uitlaatduiker) en 12,93 (coupure) Hele jaar Bovengemiddeld belang Nee</p>
Opmerkingen algemeen		Een aantal A-watergangen staan niet op de kaart
Omschrijving knelpunten		Geen

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Beusichem BPLL11 Buitenpolder, ook wel Korenkade genoemd, waarin zich natuurgebied met EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen, geen actief peilbeheer Fluctuerende peilen, geen actief peilbeheer 2,59 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een uitlaatschuif in de buitenpolder. Er is geen peilbeheer in de buitenpolder, alleen bediening van de uitlaatschuif in het kader van het inlaatbeleid.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de kunstwerken (geen A-watergangen in deze polder)</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>124 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt 21,64 2,33 49,34 16,20 5,60 4,89</p> <p>27 nee STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>5,85 (coupure) en 2,91 (in- en uitlaatduiker) 15,03 (coupure) en stuwpeil= 3 m (in- en uitlaatduiker) Hele jaar Bovengemiddeld belang Nee</p>
Opmerkingen algemeen		Deze polder wordt ook wel de Korenkade genoemd
Omschrijving knelpunten		Geen

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Rijswijk 2 BPNB10 Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil/oud vigerend peil (Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))</p> <p>3,20 3,20</p> <p>Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een aantal kunstwerken die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid: twee inlaten en drie uitlaten waarvan één met terugslagklep. Verder is er een verbindingsschuif met polder Rijswijk 1.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Het waterschap beheert en onderhoudt het watersysteem.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>119</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,96</td> <td>2,77</td> <td>60,82</td> <td>6,13</td> <td>13,32</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>14 Uiterwaarden Neder-Rijn Geen Geen Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	16,96	2,77	60,82	6,13	13,32	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
16,96	2,77	60,82	6,13	13,32	0,00									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>3,32, 3,54, 4,69, 3,88 en 3,14 (in- en uitlaatduikers) 9,70 , 10,40, 12,70, 11,83 en 9,30 (in- en uitlaatduikers) Zomer Ondergemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Rijswijk 1 BPNB09 Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil/oud vigerend peil (NDB502 (oostelijk deel van de Rijswijkse buitenpolder) Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))</p> <p>3,20 3,20</p> <p>Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een aantal kunstwerken die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid: een schuifje, een uitlaatwerk en een inlaatwerk. Het schuifje vormt de verbinding tussen de polders Rijswijk 1 en Rijswijk 2.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de kunstwerken.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>77</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45,93</td> <td>5,99</td> <td>38,08</td> <td>4,03</td> <td>5,96</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 Uiterwaarden Neder-Rijn Geen Vochtig bos met productie (N16.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	45,93	5,99	38,08	4,03	5,96	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
45,93	5,99	38,08	4,03	5,96	0,00									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee + jaar)</p>	<p>3,12 en 3,26 (in- en uitlaatduikers) 9,1 en 9,5 (in- en uitlaatduikers) Zomer Ondergemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Maurik BPNB08 Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil/oud vigerend peil (NDB503 (Maurikse en Ecksche Waarden(Peilbesluit Neder-Betuwe (1 2-2002))</p> <p>3,20 3,20 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is geen peilbeheer in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een aantal kunstwerken die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid: drie kunstwerken: een uitlaatwerk, een inlaatwerk en een uitlaatwerk/gemaal</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap onderhoudt de kunstwerken.</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>129 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt 0,00 8,43 74,99 12,12 4,46 0,00</p> <p>16 Uiterwaarden Neder-Rijn Geen Geen Verweven</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>6,13 (coupure), 3,45 en 3,38 (uitlaatduikers) 13,24 (coupure), stuwpeil = 6 m (uitlaatduikers) Zomer Gemiddeld belang Nee</p>
Opmerkingen algemeen		Geen
Omschrijving knelpunten		Er spelen wensen om zomerkaden aan te passen vanwege afwatering

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Opheusden 1 BPNB03 Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil/oud vigerend peil (NDB507 (Wolfswaard en Klaverwaard ten noorden van Opheusden) Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))</p> <p>6,30 6,30 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een aantal kunstwerken die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid: een inlaatwerk en een uitlaatwerk</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Het waterschap onderhoudt de kunstwerken en sommige C-watergangen.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>220</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,36</td> <td>6,31</td> <td>67,38</td> <td>14,40</td> <td>4,51</td> <td>0,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>13 Uiterwaarden Neder-Rijn STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP Zoete plas (N04.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	7,36	6,31	67,38	14,40	4,51	0,03
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
7,36	6,31	67,38	14,40	4,51	0,03									
Inlaatbeleid	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>6,51 (inlaatduiker) en 5,16 (uitlaatduiker) 10,4 (inlaatduiker) en stuwpeil= 6 meter (uitlaatduiker) Hele jaar Bovengemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 22-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Wamelse uiterwaarden BPQU37 Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen Fluctuerende peilen 4,20</p> <p>Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder. Het peil wordt (indien mogelijk) beheerd door middel van drie kunstwerken: een gemaal en twee schuiven. De gehele polder wordt tussen 1 april en 1 december door een pomp bemalen (de pomp start rond de 5.00 m NAP). In de periode 1 december en 1 april gaat er een schuif in het midden van deze polder dicht als het water een 0.50 m onder de weghoogte in het oostelijk deel van de polder staat (gemeten weghoogte 6,495 m NAP). Dit om de mensen die daar wonen zolang mogelijk toegang over de weg naar hun huis te laten hebben. Als we zien dat het water toch over de zomerkade gaat stromen, bij doorstijgen van de rivier, gaat deze schuif weer open en stroomt de hele polder vol.</p> <p>Er bevinden zich A- en C watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>KRW nevengeul Wamel Dreumeul Herewaarden (planvorming) / Langsdammen Provincie Gelderland/DLG Het realiseren van een nevengeul in het kader van KRW, mogelijk ook waterstandverlaging.</p> <p>Planvorming</p> <p>2015 – 2016 nieuw tracé zomerkade</p>												
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>151</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27,17</td> <td>0,26</td> <td>56,22</td> <td>14,39</td> <td>1,96</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 Uiterwaarden Waal STAATSBOSSBEHEER Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	27,17	0,26	56,22	14,39	1,96	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
27,17	0,26	56,22	14,39	1,96	0,00									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>4,42 (schuif tussen twee compartimenten) en 3,74 (in- en uitlaatduiker) 9,26 (schuif tussen twee compartimenten) en 8,80 (in- en uitlaatduiker) Hele jaar Ondergemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 22-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Drutense waarden BPQU36 Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen Fluctuerende peilen 5,41 Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder. Het peil wordt (indien mogelijk) beheerd door middel van vier kunstwerken: twee coupures, een schuif en een gemaal. Bemaling vindt plaats van 1 april tot 1 december. Het peilbeheer is er met name op gericht water vast te houden in de periode van 1 april tot 1 december.</p> <p>Er bevinden zich A- en C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken</p>														
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>1.Drutensche Waarden / 2.Ontgronding Excluton 1. provincie + Rijkswaterstaat (Ruimte voor de Rivieren) / 2. Excluton een reconstructie van het bedrijventerrein Drutensche Waarden waarmee onder andere waterstandsvaling, uitbreiding van het riviergebonden bedrijventerrein en versterking van de ruimtelijke kwaliteit mogelijk is.</p> <p>onderdeel van project "Waalweelde"; ter plaatse van Excluton steenfabriek</p> <p>Nog niet duidelijk vooralnog zijn geen wijzigingen voorzien in de beheerssituatie (plannen moeten nog verder worden uitgewerkt op basis van de huidige beheerssituatie)</p>														
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>216</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,11</td> <td>8,94</td> <td>48,49</td> <td>20,15</td> <td>13,32</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>9 Uiterwaarden Waal Geen Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt		9,11	8,94	48,49	20,15	13,32	0,00	
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt											
9,11	8,94	48,49	20,15	13,32	0,00											
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>5,55 (uitlaatduiker) 9,8 Zomer Ondergemiddeld belang Nee</p>														
Opmerkingen algemeen		Geen														
Omschrijving knelpunten		De pomp wordt weggehaald en vervangen door een noodpomp (wegens weinig draaiuren en de hoge vervangingskosten).														

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Heerewaarden BPQU39 Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen Fluctuerende peilen Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is geen peilbeheer in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een aantal kunstwerken die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid: één terugslagklep, twee schuiven, een spindelschuif en een coupure. De kunstwerken worden bediend door het waterschap, niet door Staatsbosbeheer.</p> <p>Er bevinden zich A- en C-wateren in de buitenpolder..In het midden van de polder bevindt zich een verhoogde dam. Aan de zuidwestzijde van deze dam is SBB de beheerder van het watersysteem. In het overig deel is het waterschap de beheerder van het watersysteem.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>70</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>1,65</td> <td>52,09</td> <td>39,04</td> <td>7,22</td> </tr> </tbody> </table> <p>11 Uiterwaarden Waal SBB en NATUURMONUMENTEN Kruiden- en faunairijk grasland (N12.02) Natuurgebied</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt		0,00	1,65	52,09	39,04	7,22
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
	0,00	1,65	52,09	39,04	7,22									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>7,68 (coupure) en 4,47 en 4,42 (in- en uitlaatduikers) 14,6 (coupure) en 10,6 en 10,55 (in- en uitlaatduikers) Zomer Ondergemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Het zuidelijk deel van deze polder is in beheer bij SBB, WSRL heeft de wens dit deel af te stoten.												
Omschrijving knelpunten		Deze polder is altijd heel droog in de zomer. Er zijn geen inlaatkunstwerken.												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 23-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Poederroijen BPBW44 Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt met daarnaast een groot deel akkerland en water.</p> <p>1A</p> <p>geen actief peilbeheer (vanuit historie: stijgt en daalt met de rivier mee)</p> <p>Fluctuerende peilen Fluctuerende peilen 0,25 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een een uitlaatduiker met schuif en terugslagklep die wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid.</p> <p>Er bevinden zich A- en C-watergangen in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken</p>														
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen														
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>77</p> <table border="1"> <tr> <td>Akkerland</td> <td>Bebouwing</td> <td>Grasland</td> <td>Natuur</td> <td>Water</td> <td>Boomteelt</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>48,75</td> <td>6,26</td> <td>8,48</td> <td>34,87</td> <td>1,59</td> <td>0,06</td> </tr> </table> <p>54 Nee STAATSBOSBEHEER Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt			48,75	6,26	8,48	34,87	1,59	0,06
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt											
	48,75	6,26	8,48	34,87	1,59	0,06										
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee + jaar)</p>	<p>Niet ingemeten</p> <p>Hele jaar Geen belang (bekken Afgedamde Maas achter keersluis) Nee</p>														
Opmerkingen algemeen		Geen														
Omschrijving knelpunten		Geen														

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Konijnenwaard BPBW45 Buitenpolder waarin zich voornamelijk akkerland en grasland bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel één uitlaatschuif met terugslagklep die wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Er bevinden zich geen A-watergangen in de buitenpolder. Waterschap beheert de kunstwerken</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>42</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66,53</td> <td>0,00</td> <td>31,92</td> <td>0,54</td> <td>0,89</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table> <p>45 nee Geen Geen Geen</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	66,53	0,00	31,92	0,54	0,89	0,12
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
66,53	0,00	31,92	0,54	0,89	0,12									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Niet ingemeten</p> <p>Hele jaar Geen belang (bekken Afgedamde Maas achter keersluis) Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Verzanding veroorzaakt slecht functioneren uitlaatduiker												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 23-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Brakel Zuilichem/Bovenwaarden BPBW42 Buitenpolder waarin zich voornamelijk akkerland en grasland bevindt en daarnaast een deel natuur met een EHS-status.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) 1,01 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is geen peilbeheer in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel uitlaatduiker met terugslagklep (geen schuif) die functioneert in het kader van het inlaatbeleid.</p> <p>Er bevinden zich A-, C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap beheert de kunstwerken. Eenmaal per jaar (in de derde periode) wordt de A-watergang geschoond door WSRL.</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>89 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt 36,47 10,27 21,97 22,19 8,66 0,45</p> <p>8 Nee STAATSBOSSBEHEER Kruiden- en faunarijck grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Niet ingemeten</p> <p>Hele jaar Onder gemiddeld belang Nee</p>
Opmerkingen algemeen		Geen
Omschrijving knelpunten		Uitlaatduiker in deze buitenpolder functioneert slecht door verzanding.

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 23-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Nieuwwaal Zuilichem/Breemwaard BPPW41 Buitenpolder waarin zich voornamelijk natuurgebied met een EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) 1,86 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een uitlaatklep met schuif die wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid. De bediening van het uitlaatkunstwerk gebeurt door Staatsbosbeheer.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Het uitlaatkunstwerk is in beheer en onderhoud bij het waterschap. Beheer en onderhoud watergangen niet door waterschap.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Breemwaard RWS Alleen kappen van bomen</p> <p>Vergunningentraject loopt (KRW-maatregel)</p> <p>2012 Geen wijzigingen</p>												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>81</p> <table border="1"> <tr> <td>Akkerland</td> <td>Bebouwing</td> <td>Grasland</td> <td>Natuur</td> <td>Water</td> <td>Boomteelt</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9,97</td> <td>58,70</td> <td>31,33</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>1 nee STAATSBOSSBEHEER & ST BEH NATUUR- EN LANDELIJK GEB Geen Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	0,00	0,00	9,97	58,70	31,33	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
0,00	0,00	9,97	58,70	31,33	0,00									
Inlaatbeleid	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>1,06 (in- en uitlaatduiker) 8,4 Hele jaar Ondergemiddeld belang nee</p>												
Opmerkingen algemeen		<p>Kadegrens aan oostelijke kant klopt niet (zie kaart).Er staan een paar oude kunstwerken in deze buitenpolder, maar daar doet het waterschap niets meer mee.</p>												
Omschrijving knelpunten		<p>Geen</p>												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Nederhemert Zuid/Doornwaard BPBW47 Hoog gelegen buitenpolder waarin zich voornamelijk akkerland en grasland bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevinden zich wel twee uitlaatkunstwerken die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid. De bediening van de kunstwerken gebeurt door een fruitteler.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap onderhoudt de kunstwerken. Beheer en onderhoud watergangen niet door waterschap (geen A-watergangen)</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>232</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46,86</td> <td>5,02</td> <td>37,73</td> <td>4,55</td> <td>1,87</td> <td>3,98</td> </tr> </tbody> </table> <p>27 nee STAATSBOSBEHEER Dennen-, eiken- en beukenbos (N15.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	46,86	5,02	37,73	4,55	1,87	3,98
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
46,86	5,02	37,73	4,55	1,87	3,98									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>0,51 (uitlaatduiker) 8 Hele jaar Geen belang (bekken Afgedamde Maas achter keersluis) Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Hoog gelegen buitenpolder												
Omschrijving knelpunten		renovatie gewenst van de een van de twee kunstwerken												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Eck en Wiel BPNB07 Buitenpolder waarin zich voornamelijk natuur met een EHS en Natura 2000-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil (het oud vigerend peil (NDB504 (uiterwaarden ten noorden van Eck en Wiel) (Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002) was 4,90 m+ NAP)</p> <p>4,80 4,80</p> <p>Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder: een inlaatwerk en een uitlaatgemaal (gemaal "De Schans"). Het westelijk deel van deze polder (vanaf het gemaal de Schans tot de Veerweg) wordt het hele jaar op peil gehouden met uitlaatgemaal "de Schans" op een peil van 4,80 m + NAP behalve als het water over de zomerkade komt. In de Veerweg zit een schuif en die gaat van 1 december t/m 1 april dicht, waardoor het oostelijk deel van de polder dan niet meer onder invloed van het gemaal is.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Er bevinden zich geen A-watergangen in deze buitenpolder. Het waterschap beheert en onderhoudt één watergang en de kunstwerken.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Geen</p> <p>Buitenpolder Eck en Wiel wordt mogelijk toegevoegd aan plan voor Ingesche Waarden (in Lienden 1) door verwijdering zomerkade van het oostelijke deel van de uiterwaard. Wordt momenteel onderzocht door bureau Strooming in kader van herinrichting Ingesche Waarden.</p>												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>22</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>2,36</td> <td>22,58</td> <td>64,49</td> <td>8,35</td> <td>2,23</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 Uiterwaarden Neder-Rijn STAATSBOSBEHEER Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	0,00	2,36	22,58	64,49	8,35	2,23
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
0,00	2,36	22,58	64,49	8,35	2,23									
Inlaatbeleid	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>7,15 en 6,72 (coupures) 14,36 en 13,89 Zomer Ondergemiddeld belang Ja</p>												
Opmerkingen algemeen		<p>De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd. Er zijn plannen om het beheer van deze buitenpolder over te dragen aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is al akkoord.</p>												
Omschrijving knelpunten		<p>Geen</p>												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Lienden - De Ingensche Waarden BPNB06 Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur bevindt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil (oud vigerend peil (NDB505 (De Ingensche Waarden) ((Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002) was 5,70 m +NAP)</p> <p>5,65 5,65</p> <p>Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder: een uitlaatgemaal "Het Ingensche Veer" en een inlaatwerk. Het uitlaatgemaal houdt met behulp van een vlotter de polder op een peil van 5,65 m + NAP in de periode van 1 april tot 1 december</p> <p>Er bevinden C-watergangen in de buitenpolder. Waterschap onderhoudt de kunstwerken en een aantal C watergangen, alleen de noordelijke direct achter de Veerterp tot aan de Rijn en de C-watergang parallel aan de Veerweg naar de Rijnbandijk.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Ingensche Waard De Ingensche Waarden BV Herinrichting van de uiterwaard na volstort van het slibdepot. Mogelijk met geulen tot in omliggende uiterwaarden. Planontwikkeling kan de aan weerszijden gelegen zomerkades wel gaan raken (Tollewaard en Eck&Wiel)</p> <p>Momenteel visievorming voor herinrichting van de bestaande put en het omliggende gebied</p> <p>2016-2020 Nog niet bekend</p>												
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>40</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,61</td> <td>88,15</td> <td>10,93</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table> <p>0,00</p> <p>4</p> <p>Uiterwaarden Neder-Rijn STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP Geen Natuurgebied en verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt		0,00	0,61	88,15	10,93	0,02
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
	0,00	0,61	88,15	10,93	0,02									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>4,40 (inlaatduiker, ligt niet meer in de zomer kade), 5,66 (uitlaatduiker) en 6,44 (coupure) stuwpeil = 6 m (in- en uitlaatduiker) en 12,8 (coupure) Zomer Gemiddeld belang Nee (tracé wijzigt wel)</p>												
Opmerkingen algemeen		<p>De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd. De Ingensche uiterwaard (niet langer een buitenpolder door open verbinding met de Rijn) wordt aangevuld met slib en heringericht. De plannen voor herinrichting lopen echter door tot in Lienden 2, doordat ze de tussenliggende zomerkade willen verwijderen en de Veerweg dan als zomerkade willen laten fungeren. Dat verandert de peilbeheersmogelijkheden van Lienden 2 en daarvan worden nu de consequenties door bureau Stroming nader onderzocht. Mogelijk wordt ook de uiterwaard Eck en Wiel hierbij de planvorming betrokken.</p>												
Omschrijving knelpunten		<p>Geen</p>												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Lienden - Tollewaard BPNB05 Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur bevindt. De inlaat Bonte Morgen ligt in de huidige situatie na de aanpassing van de zomerkade buiten de buitenpolder.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil/oud vigerend peil (NDB506 (Tollewaard) ((Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002)))</p> <p>Praktijk zomerpeil 5,8; Oud vigerend zomerpeil 5,75 Praktijk winterpeil 5,6; Oud vigerend winterpeil 6,00 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een in/uitlaatwerk.</p> <p>Er zitten geen A watergangen meer in dit gebied, het waterschap voert geen onderhoud uit.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Ruimte voor de Rivier De Tollewaard RWS aanleg poelen, verwijdering en verlegging deel zomerkade (gereguleerd)</p> <p>Het werk is uitgevoerd, nu nog oplevering van vergunning, aanleveren revisie en verwerken op de legger</p> <p>2013 De zomerkade wordt ingekort en verlegd waardoor de begrenzing van de buitenpolder zal wijzigen. Er is geen wijziging in peilen van A-watgang zelf voorzien. De A-watgang en het inlaatgemaal blijven intact, het kan wel zijn dat aanzanding in de A-watgang wijzigt als gevolg van gewijzigd inundatiepatroon.</p>												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>93</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,85</td> <td>9,61</td> <td>56,96</td> <td>20,39</td> <td>9,26</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>16 Uiterwaarden Neder-Rijn STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP Rivier (N02.01) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	3,85	9,61	56,96	20,39	9,26	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
3,85	9,61	56,96	20,39	9,26	0,00									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee + jaar)</p>	<p>4,40 (inlaatduiker, ligt niet meer in de zomer kade), 5,66 (uitlaatduiker) en 6,44 (coupure) stuwpeil = 6 m (in- en uitlaatduiker) en 12,8 (coupure) Zomer Gemiddeld belang Nee (tracé wijzigt wel)</p>												
Opmerkingen algemeen		De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd.												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Randwijk BPOB02 Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland bevindt.</p> <p>1A</p> <p>oud vigerend peil (OVNieuw1 (Peilbesluit Over-Betuwe (14-11-2002)))</p> <p>6,45 (er wordt niet op een praktijkpeil gestuurd) -</p> <p>Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een uitlaatwerk (twee kokers met elk een schuif) die wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Het waterschap beheert en onderhoudt een aantal watergangen en de kunstwerken.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Randwijkse waarden Dekker vd Kamp Ontgronding in uiterwaard (zandwinning) naast buitenpolder, vergroting zwemplas in combinatie met natuurontwikkeling.</p> <p>Vergunningverlening is afgerond.</p> <p>Start aanleg onbekend. Begrenzing buitenpolder word hierop aangepast. Geen veranderingen voorzien in beheer buitenpolder</p>												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>160</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,42</td> <td>0,00</td> <td>83,33</td> <td>0,90</td> <td>0,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>0 Uiterwaarden Neder-Rijn Geen Geen Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	15,42	0,00	83,33	0,90	0,35	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
15,42	0,00	83,33	0,90	0,35	0,00									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>6,21 (in- en uitlaatduiker) 9,12 Zomer Ondergemiddeld belang Nee (tracé wijzigt wel)</p>												
Opmerkingen algemeen		De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd.												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Hondswaard BPTW22 Buitenpolder die voornamelijk uit stedelijk gebied bestaat. De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd, de plas is bij de rivier getrokken. De kade om het stedelijk gebied is zeer hoog.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) 0,88 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een kunstwerk met een pomp die niet meer in werking is.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Er bevinden zich geen A-watergangen in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt een enkele kwelsloot aan de teen van de dijk en de kunstwerken (de duikers worden schoongehouden bij hoogwater op de rivier)</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Hondswaard (Particuliere ontwikkeling) Klop Beheer (vastgoed) Herontwikkeling.</p> <p>Planvorming</p> <p>ca 2013/2014 Plas buitendijks</p>												
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>40</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>37,45</td> <td>12,07</td> <td>10,21</td> <td>40,27</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>9 nee STAATSBOSSBEHEER Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	0,00	37,45	12,07	10,21	40,27	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
0,00	37,45	12,07	10,21	40,27	0,00									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Geen gegevens</p> <p>Hele jaar Bovengemiddeld belang Ja</p>												
Opmerkingen algemeen		Er zijn nieuwe waco's geplaatst door RWS, De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd in het kader van KRW.												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Rijswaard BPTW25 Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur met een Natura 2000 en EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) 2,65 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een duiker met een schuif die wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt een enkele kwelsloot aan de teen van de dijk en de kunstwerken (duikers worden schoongehouden bij hoogwater op de rivier)</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>244</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>5,65</td> <td>52,17</td> <td>31,51</td> <td>10,64</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table> <p>6 Uiterwaarden Waal STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP Kruiden- en faunairijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	0,00	5,65	52,17	31,51	10,64	0,02
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
0,00	5,65	52,17	31,51	10,64	0,02									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>5,4 (coupure) en 1 (in- en uitlaatduiker) 13,2 (coupure) en 7,5 (in- en uitlaatduiker) Zomer Ondergemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)stelsysteem</p>	<p>Heesseltsche uiterwaard BPTW26 Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur met een Natura-2000 en EHS-status.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) 3,51 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een sluisje met een schuif ("monument") dat wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt een enkele kwelsloot aan de teen van de dijk en de kunstwerken (duikers worden schoongehouden bij hoogwater op de rivier)</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Heesseltsche Uiterwaarden RWS aanpassing zomerkade</p> <p>Planfase</p> <p>vanaf 2015 verlegging en deels verlaging van zomerkade</p>
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>183 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt 0,00 2,89 24,62 65,27 7,20 0,03</p> <p>Uiterwaarden Waal STAATSBOSSBEHEER Kruiden- en faunairijk grasland (N12.02) Natuurgebied</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>2,55 (in- en uitlaatduiker) 9,2 Zomer Ondergemiddeld belang Nee (tracé wijzigt wel)</p>
Opmerkingen algemeen		Geen
Omschrijving knelpunten		Geen

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Stiftse uiterwaard BPTW27 Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur met een Natura 2000 en EHS-status bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) 3,45 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een duiker met een terugslagklep en een coupure die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt een enkele kwelsloot aan de teen van de dijk en de kunstwerken (duikers worden schoongehouden bij hoogwater op de rivier)</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>169</p> <table border="1"> <tr> <td>Akkerland</td> <td>Bebouwing</td> <td>Grasland</td> <td>Natuur</td> <td>Water</td> <td>Boomteelt</td> </tr> <tr> <td>3,82</td> <td>0,14</td> <td>33,19</td> <td>51,47</td> <td>11,27</td> <td>0,11</td> </tr> </table> <p>2 Uiterwaarden Waal Geen Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	3,82	0,14	33,19	51,47	11,27	0,11
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
3,82	0,14	33,19	51,47	11,27	0,11									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>6,36 (coupure), de in- en uitlaatduiker is niet ingemeten 12,16 (coupure) Zomer Ondergemiddeld belang Ja</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Bemmel BPOB30 Relatief grote buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland, natuur en water bevindt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil/oud vigerend peil (OVB210 (Peilbesluit Over-Betuwe (14-11-2002)))</p> <p>8,30 -</p> <p>Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een uitlaatwerk dat door het waterschap wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid. Het is nog niet bekend of Staatsbosbeheer in de toekomst het uitlaatkunstwerk gaat bedienen.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Er zijn gesprekken met Staatsbosbeheer voor het beheer van het watersysteem. Waterschap beheert en onderhoudt de kunstwerken.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan</p> <p>Toekomstige situatie</p>	<p>Bemmelse Waard Dekker vd Kamp ontzanding met rivierstandverlaging</p> <p>Natuurontwikkelingsproject is inmiddels uitgevoerd</p> <p>De ontzanding is al afgerond, verdere ontzanding van bestaande zandwinplas en verondieping vind de komende tijd plaats</p> <p>verdere ontzanding en verondieping van bestaande zandwinplas</p>												
Funcies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>330</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,72</td> <td>8,65</td> <td>34,25</td> <td>22,81</td> <td>24,57</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>17 Gelderse Poort STAATSBOSBEHEER Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Ecologische verbindingzone, Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	9,72	8,65	34,25	22,81	24,57	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
9,72	8,65	34,25	22,81	24,57	0,00									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Niet ingemeten</p> <p>Hele jaar Bovengemiddeld belang Ja</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Opheusden 2 BPNB04 Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland, natuur en water bevindt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil / oud vigerend peil (NDB507 (Wolfswaard en Klaverwaard ten noorden van Opheusden) Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))</p> <p>6,30 6,30 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een uitlaatwerk dat wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Het waterschap beheert en onderhoudt de kunstwerken</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>19 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt 0,00 0,51 59,22 13,15 27,11 0,00</p> <p>2 Uiterwaarden Neder-Rijn STAATSBOSBEHEER & ST HET GELDERSCH LANDSCHAP Zoete plas (N04.02) Natuurgebied en Verweven</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>8,11 (coupure) 13,53 (coupure) Zomer Ondergemiddeld belang Ja</p>
Opmerkingen algemeen		Wens van de dijkbeheerder: deze polder afstoten
Omschrijving knelpunten		Geen

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Huissen BPOB01 Grote buitenpolder waar zich voornamelijk grasland en akkerland bevindt.</p> <p>1A</p> <p>praktijkpeil/oud vigerend peil (OVB212 (Peilbesluit Over-Betuwe (14-11-2002)))</p> <p>9,20 -</p> <p>De kunstwerken in deze buitenpolder zijn in beperkte mate peilregulerend. Er bevinden zich een uitlaatwerk en een inlaatwerk. Van 1 april t/m 1 december wordt water vastgehouden op een peil van 9.20 m + NAP met behulp van houten schotten in het uitlaatwerk.</p> <p>Er bevinden zich A- en C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de kunstwerken</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Huissensche Waard Particuliere ontzander Ruimte voor de Rivier maatregel uitgevoerd door een particuliere ontzander: zomerkade wordt verlegd</p> <p>Ontwerp plan ligt ter inzage; eind 2013 wordt plan vastgesteld</p> <p>realisatie voor 2016 De begrenzing van de buitenpolder (ligging zomerkades) en de ligging van enkele watergangen wordt gewijzigd. Het water in de watergangen kan wat beter vastgehouden worden in het voorjaar door middel van één stuw en bekleding van de watergangen met klei..</p>												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>611</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,97</td> <td>9,89</td> <td>53,74</td> <td>9,34</td> <td>8,99</td> <td>0,07</td> </tr> </tbody> </table> <p>44 Gelderse Poort STAATSBOSBEHEER & STICHTING DE HUISSENSCHE WAARDEN Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	17,97	9,89	53,74	9,34	8,99	0,07
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
17,97	9,89	53,74	9,34	8,99	0,07									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>11,20 (inlaatduiker) en 8,51 (uitlaatduiker) 12,14 (inlaatduiker) en 9,76 (uitlaatduiker) Hele jaar Bovengemiddeld belang Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 22-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Afferdense en Deestse Waarden BPQU35 Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) 5,72 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een coupure in de zomerkade die in de huidige situatie een functie heeft in het kader van het inlaatbeleid. Er is geen pomp aanwezig.</p> <p>Er bevinden zich A- en C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Er is hier een grootschalige ontzanding bezig, Waterschap heeft geen taken mbt beheer en onderhoud van het watersysteem.</p>														
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Afferdense en Deestse Waarden Particuliere ontzander en Rijkswaterstaat Herinrichting van het gebied om de rivier meer ruimte te geven. Tevens wordt er een stuk natuur 'ontwikkeld'. Er komen natte en droge stukken, en gebieden die soms droog staan en soms onderlopen.</p> <p>2013-2016 Uitvoering werkzaamheden; 2016 Overdacht aan beheerders: Staatsbosbeheer, gemeente Druten en Rijkswaterstaat.</p> <p>2012-2016 De zomerkade verdwijnt en er wordt een nevengeul gegraven.</p>														
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>178</p> <table> <tr> <td>Akkerland</td> <td>Bebouwing</td> <td>Grasland</td> <td>Natuur</td> <td>Water</td> <td>Boomteelt</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,13</td> <td>4,53</td> <td>42,79</td> <td>34,21</td> <td>18,34</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>3 Uiterwaarden Waal STAATSBOSSBEHEER Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt			0,13	4,53	42,79	34,21	18,34	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt											
	0,13	4,53	42,79	34,21	18,34	0,00										
Inlaatbeleid	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Niet opgenomen in inlaatbeleid</p> <p>Ja</p>														
Opmerkingen algemeen		Het waterschap is bezig een besluit te nemen over de status van de watergangen														
Omschrijving knelpunten		Geen														

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 22-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Winssense waarden BPQU34 Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur bevindt</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (gemaal werkt bij hoogwatersituaties; in overige situaties geen actief peilbeheer)</p> <p>Fluctuerende peilen (gemaal werkt bij hoogwatersituaties; in overige situaties geen actief peilbeheer)</p> <p>6,47 Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder. Er bevinden zich: een in- en uitlaatschuiif, een gemaal en een coupure. Deze kunstwerken worden met name bediend in het kader van het inlaatbeleid. De pomp wordt alleen tijdens hoogwatersituaties gebruikt om het kwelwater en eventuele regenwater weg te pompen: de pomp slaat aan op 1,70 m boven de vloer en af op 1,35 m boven de vloer (geen NAP-hoogten). Er is geen inlaatpomp aanwezig.</p> <p>Er bevinden zich A-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Voorhaven Winssen / Ruimte voor de Rivier Gemeente Beuningen Onderdeel van project Geertjesgolf: de zomerkade van de Winssense Uiterwaard wordt deels verlegd en geïntegreerd in een ringkade rondom de nieuwe haven</p> <p>bestemmingsplan is vastgesteld, vergunningen zijn verleend</p> <p>2013 - 2015 De zomerkade wordt verlegd en de afwaterende A-watergang wordt aangepast. De peilen veranderen niet.</p>												
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>149</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,62</td> <td>0,21</td> <td>39,57</td> <td>53,43</td> <td>0,17</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 Uiterwaarden Waal STAATSBOSBEHEER Kruiden- en faunairijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	6,62	0,21	39,57	53,43	0,17	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
6,62	0,21	39,57	53,43	0,17	0,00									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>9,59 (coupure) en 6,19 (gemaal) 12,65 (coupure) en 9,3 (gemaal) Zomer Ondergemiddeld belang Nee (tracé wijzigt wel)</p>												
Opmerkingen algemeen		Geen												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Beuningse uiterwaard BPBL33 Buitenpolder waarin zich voornamelijk natuur bevindt.</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevinden zich wel een aantal kunstwerken in deze buitenpolder die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid: twee duikers met schuiven.</p> <p>Er bevinden zich A-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de kunstwerken</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Beuningse Uiterwaarden Stichting ARK Gefaseerde aanleg van geul in uiterwaard. Het plan is een onderdeel van Waalweelde</p> <p>Waterschap is betrokken bij de voorbereiding. Vergunningentreject loopt.</p> <p>rond 2016 Op langere termijn is voorzien in een verwijdering van de zomerkade, een vergraving van de A-watergang. Op korte termijn gaat het alleen om lokale maaiveld verlagings, geen invloed op onderhoud en peilbeheer komende paar jaren.</p>												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>94</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>8,05</td> <td>12,34</td> <td>59,00</td> <td>20,61</td> </tr> </tbody> </table> <p>0,00</p> <p>11 Uiterwaarden Waal STAATSBOSBEHEER Kruiden- en faunairijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt		0,00	8,05	12,34	59,00	20,61
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
	0,00	8,05	12,34	59,00	20,61									
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>8 en 6,7 (in- en uitlaatduikers) 10,34 en 9,1 (in- en uitlaatduikers) Zomer Ondergemiddeld belang Ja</p>												
Opmerkingen algemeen		De dam in het midden van de polder is een compartimenteringsdam en staat niet op de legger. Wens is om het westelijk deel van deze polder af te stoten vanwege de hoge jaarlijkse kosten die niet opwegen tegen het belang dat gediend wordt.												
Omschrijving knelpunten		Geen												

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 23-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Nederhemert Noord/Arkenswaard BPBW46 Buitenpolder waarin zich voornamelijk akkerland bevindt</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) 0,28 Er is geen peilbeheer. Het waterschap heeft hier geen taken.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de kunstwerken niet.</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>113 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt 58,10 6,57 6,99 12,49 12,69 3,15</p> <p>19 nee STAATSBOSSBEHEER Geen Natuurgebied</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>0,12 (uitlaatduiker)</p> <p>Hele jaar Geen belang (bekken Afgedamde Maas achter keersluis) Nee</p>
Opmerkingen algemeen		Geen
Omschrijving knelpunten		Geen

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Waarden bij Loevestein BPBW43 Natura2000-gebied wordt in het kader van Ruimte voor de Rivier ontpolderd</p> <p>1A</p> <p>vigerend peil (BOM184/Peilbesluit Bommelerwaard (23-07-2007))</p> <p>Vigerend zomerpeil 0,5 m NAP; huidig praktijkzomerpeil 0,40 m NAP Vigerend winterpeil 0,5 m NAP; huidig praktijkwinterpeil 0,25 m NAP Er is een peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder: het peil wordt (indien mogelijk) beheerd door middel van een gemaal, beide pompen zijn geautomatiseerd (openzetten bij 8,0 meter bij Koln, buitenpolder valt in het peilbesluit) In de toekomstige situatie wordt het gemaal verwijderd.</p> <p>Er bevinden zich A-, B- en C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de kunstwerken niet. Waterschap beheert (nu nog) de drie gemalen maar die verdwijnen in de toekomst (2015) en onderhoudt de A-watergangen. Er is nog steeds schouwplicht op de B-watergangen.</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Ruimte voor de Rivier - Munnikenland RWS/WSRL dijkverlegging waardoor buitenpolder ontpolderd wordt</p> <p>project in realisatiefase. Uitvoering start begin 2013</p> <p>2013-2016 Na voltooiing van project Munnikenland in 2015 vindt er geen peilbeheer door het waterschap meer plaats in de buitenpolder. Het gemaaltje wordt gesloopt en het peil in het gebied komt onder invloed van de rivier ten behoeve van natuurwaarden. Dit betekent dat het peil zal stijgen en zal afwijken van de peilen die in het peilbesluit zijn afgesproken. Dit is conform het inrichtingsplan Munnikenland. Het inrichtingsplan is in het bestemmingsplan verankerd.</p>
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>270 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt</p> <p>Grondgebruik wijzigt door project Ruimte voor de Rivier</p> <p>0 Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem STAATSBOSBEHEER Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Niet opgenomen in inlaatbeleid</p> <p>Ja</p>
Opmerkingen algemeen		Geen
Omschrijving knelpunten		Afwijking peilbesluit bij toekomstige peilen

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP)</p> <p>WP (m NAP)</p> <p>Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Hurwenense waarden BPPW40 Gebied met grote natuurplas en landbouwpercelen. Landbouw verdwijnt langzaam uit het gebied maar nog wel aanwezig</p> <p>1A</p> <p>vigerend peil (BOM187 en BOM187A (Peilbesluit Bommelerwaard (23-07-2007))</p> <p>Vigerend zomerpeil 2,50 (BOM187); 3,10 (BOM187A); Praktijk zomerpeil beide gebeden 2,50</p> <p>Vigerend winterpeil 2,50 (BOM187); 3,10 (BOM187A); Praktijk winterpeil beide gebeden 2,50</p> <p>De kunstwerken in deze buitenpolder zijn peilregulerend. Het peil wordt (indien mogelijk) beheerd door middel van een uitlaatduiker met schuif en een gemaal (Panhoven Gemaal). Gemaal Panhoven kan alleen uitpompen. In de periode 1 dec tot 1 april staat er een schotbalkstuw die de polder niet verder dan 2,75 m + NAP natuurlijk laat leeglopen.</p> <p>Er bevinden zich A- en C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken (pomp Panhoven).</p>														
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Hurwenense Kil RWS + provincie + DLG zomerkade wordt verlegd;aanleg nevengeul, polder wordt in tweeën gesplitst (landbouw krijgt een eigen gemaal, de pomp van gemaal Panhoven voor het natuurgebied vervalt). Het uitlaatkunstwerk bij Panhoven blijft bestaan.</p> <p>werk is eind 2012 gegend</p> <p>2013-2015 De buitenpolder wordt na afronden planvorming Ruimte voor de Rivierenproject gesplitst in twee peilgebieden waarbij de peilen worden afgestemd op het natuurgebied ((BOM187A) en het landbouwgebied (BOM187). In het natuurgebied komt het bestaande Panhovengemaal te vervallen en zal er een vrije in- en uitlaat naar de rivier plaatsvinden. Na een hoogwatersituatie wordt het hoge peil vastgehouden op een hoogte van 2,80 m NAP, daarna zal het peil uitzakken. Dit peil wijkt af van het peil van 3,10 m NAP dat afgesproken is in het peilbesluit. In het landbouwgebied komt een extra gemaal dat in beheer en onderhoud van het waterschap komt. Het peil waar in dit peilgebied naar gestreefd wordt is conform peilbesluit gelijk aan 2,50 m NAP. Verder wordt een nieuwe A-watergang aangelegd die de afvoer van de polder verzorgt, deze watergang watert af op de rivier via het nieuwe gemaal</p>														
Funcies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>318</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,72</td> <td>3,60</td> <td>34,50</td> <td>29,46</td> <td>19,72</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1 Uiterwaarden Waal STAATSBOSBEHEER & ST BEH NATUUR- EN LANDELIJK GEB Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) Natuurgebied en Verweven</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt		12,72	3,60	34,50	29,46	19,72	0,00	
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt											
12,72	3,60	34,50	29,46	19,72	0,00											
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>1,33 (in en uitlaatduiker) 7,85 Zomer Bovengemiddeld belang Nee (tracé wijzigt wel)</p>														
Opmerkingen algemeen		Geen														
Omschrijving knelpunten		Afwijking peilbesluit bij toekomstige peilen														

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Polder Nieuwland BPAW21 Buitenpolder waarin zich voornamelijk stedelijk gebied (bedrijventerrein) bevindt</p> <p>1A</p> <p>geen peilgebied</p> <p>Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) - Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) - -0,581</p> <p>Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is wel een noodpomp aanwezig die er voor zorgt dat het water uit de polder wordt gemalen.</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen in deze buitenpolder.</p>														
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Polder Nieuwland BRC Aanleg bedrijventerrein inclusief waterberging</p> <p>Het bedrijventerrein en de waterberging zijn al gerealiseerd. De voorliggende waterkering is opgehoogd. De in- en uitlaatgemalen zijn nog niet gerealiseerd.</p> <p>Vanaf 2013 Een bedrijventerrein inclusief waterberging, een voorliggende waterkering en in- en uitlaatgemalen worden aangelegd. Het beheer van de waterberging gaat naar de Gemeente Papendrecht. Het beheer en de bediening van de gemalen en de watergang gaat naar het waterschap. Het voorstel is om in de toekomst een peil van +0,20 m NAP in te stellen (exacte datum niet bekend).</p>														
Functies	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>64</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>99,72</td> <td>0,11</td> <td>0,00</td> <td>0,18</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>0 nee Geen Kruiden- en faunairijk grasland (N12.02) Ecologische verbindingzone</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt		0,00	99,72	0,11	0,00	0,18	0,00	
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt											
0,00	99,72	0,11	0,00	0,18	0,00											
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Niet opgenomen in inlaatbeleid</p> <p>Nee</p>														
Opmerkingen algemeen		Geen														
Omschrijving knelpunten		Geen														

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Nedstaal/Ruigenhil BPAW20 Buitenpolder waarin zich voornamelijk stedelijk gebied (bedrijventerrein) bevindt.</p> <p>2A</p> <p>Vigerend peil (NDW032 (Ruigenhil) (GGOR en peilbesluit Alblasserwaard (12-02-2010)) en praktijkpeil</p> <p>-2,04 -2,04</p> <p>Het kunstwerk in deze buitenpolder is peilregulerend. Het peil wordt (indien mogelijk) beheerd door middel van een pomp dat water over de dijk pompt (Pomp Ruigenhil) De pomp Ruigenhil staat gedurende het gehele jaar op dezelfde instelling van -2,04 m NAP. Er is geen inlaat mogelijk.</p> <p>Er bevinden zich B-watergangen in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de kunstwerken</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>30 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt</p> <p>0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>33 nee Geen Geen Geen</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Niet opgenomen in inlaatbeleid</p> <p>Nee</p>
Opmerkingen algemeen		Geen
Omschrijving knelpunten		Er is geen inlaat mogelijk.

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Buitenstad Vianen BPVH17 Buitenpolder in het stedelijke gebied met voorlandkering zonder watergangen</p> <p>2B</p> <p>geen peil</p> <p>geen peil geen peil Het stedelijk water wordt afgevoerd naar de buitenpolder de Middelwaard. In de zomerkade bevindt zich een coupure.</p> <p>Er bevinden zich geen watergangen in deze buitenpolder.</p>												
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	Geen												
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur EHS</p>	<p>3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Akkerland</th> <th>Bebouwing</th> <th>Grasland</th> <th>Natuur</th> <th>Water</th> <th>Boomteelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>60,23</td> <td>39,71</td> <td></td> <td>0,06</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>12 Nee Geen Geen Geen</p>	Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt	0,00	60,23	39,71		0,06	0,00
Akkerland	Bebouwing	Grasland	Natuur	Water	Boomteelt									
0,00	60,23	39,71		0,06	0,00									
Inlaatbeleid	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Niet opgenomen in inlaatbeleid</p> <p>Nee</p>												
Opmerkingen algemeen		Vigerende peilgebiedsgrens klopt niet												
Omschrijving knelpunten		Geen												

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Buiten Ooij / Oude Waal BPGO32 Buitenpolder waarin zich voornamelijk natuur bevindt.</p> <p>3A</p> <p>Praktijkpeil</p> <p>Van 1 november tot 1 april rivierpeil; de rest van het jaar maximaal 8,60 m NAP Van 1 november tot 1 april rivierpeil; de rest van het jaar maximaal 8,60 m NAP Het kunstwerk in deze buitenpolder is in beperkte mate peilregulerend. Huidige situatie (vaste drempel op 8,90 m NAP): Sluis open van 1 december tot 1 april; Sluis dicht van 1 april tot 1 december, behalve als het buitenpeil hoger is dan 12,20</p> <p>Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in deze uiterwaarde. Geen beheer en onderhoud van het watersysteem door het waterschap.</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Buiten Ooij / Oude Waal DLG en Provincie Gelderland Water langer vasthouden tussen primaire waterkering en zomerkade na hoogwatergolf.</p> <p>Planvormingsfase</p> <p>2013-2015 De bediening van de Waardse Sluis wordt geautomatiseerd door het waterschap. Langere "natte voeten" voor bewoners uiterwaarden en voet dijk.</p> <p>Periode 1 oktober tot 1 maart: Doel is maximale peildynamiek, maar bij inundatie peil vasthouden op 8.60 m+NAP (Sluis is open; vast stuwpeil op 8.60 m+NAP).</p> <p>Periode 1 maart tot 1 mei: doel is water vasthouden op maximaal 10.20 m+NAP en waterpeil langzaam laten uitzakken.(Sluis open als buitenpeil is >= binnenpeil; Sluis dicht als waterpeil binnen zakt en binnenpeil < 10.20 m+NAP; Sluis open als peil buiten > 12.20 m+NAP (voorkomen van schade aan zomerkade; Van 1 april tot 1 mei gaat de sluis dicht zodra binnenpeil van 10.20 m+n+ap is bereikt, tenzij peil buiten > 12.20 m+NAP; Vast stuwpeil 8.60 m+NAP).</p> <p>Periode 1 mei tot 1 oktober: Doel peil langzaam laten uitzakken, geen inuundaties (Sluis dicht; Sluis open als peil buiten > 12.20 m+NAP (voorkomen van schade aan zomerkade); Vast stuwpeil 8.60 m+NAP).</p>
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur</p>	<p>140 Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt 0,00 0,19 7,62 69,58 22,63 0,00</p> <p>1 Gelderse Poort STAATSBOSSBEHEER Kruiden- en faunairijk grasland (N12.02)</p>
Inlaatbeleid*	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee)</p>	<p>Niet opgenomen in het inlaatbeleid</p> <p>Ja</p>
Opmerkingen algemeen		Nieuw inlaatbeleid (tussen zomerkade en primaire waterkering)
Omschrijving knelpunten		De zomerkade van deze buitenpolder staat niet op de legger van het waterschap.

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren" door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer	<p>Naam buitenpolder Code buitenpolder Karakteristieke omschrijving</p> <p>Klasse huidige situatie (met zomerkade (1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder watergangen(B)) Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud vigerend peil/vigerend peil)</p> <p>ZP (m NAP) WP (m NAP) Huidige situatie</p> <p>Beheer en onderhoud (water)systeem</p>	<p>Buitenpolders Noordwaard BPAB48 t/m BPAB54 Binnendijks gebied dat in de toekomst buitendijks gebied wordt met enkele hoge kadepolders waarin het waterschap het peilbeheer zal uitvoeren.</p> <p>Binnendijks gebied</p> <p>Vigerende peilen</p> <p>Divers Divers Binnendijks gebied</p> <p>Waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de kunstwerken.</p>
Plannen	<p>Plannaam Initiatiefnemer plan Korte omschrijving plan</p> <p>Status plan</p> <p>Periode uitvoering plan Toekomstige situatie</p>	<p>Noordwaard Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivierproject: Ontpoldering van de Noordwaard ten behoeve van waterstandsverlaging op de Merwede bij hoge rivierafvoeren</p> <p>Uitvoeringsfase</p> <p>Uitvoering tot en met 2015 Nu binnendijks gebied, In de toekomst wordt het gebied buitendijks met enkele hoge kade polders. Het waterschap verzorgt in deze hoge kade polders de waterbeheersing en de in standhouding van de kaden. Alle hoge kade polders, behalve polder Steenenmuur, bestaan uit een peilgebied dat op peil wordt gehouden door een gemaal wat uitslaat op rivierpeil. Alleen in de polder Steenenmuur zijn twee peilgebieden waarbij het peil gereguleerd wordt door stuwen en een gemaal. De toekomstige peilen (in m NAP) zijn als volgt: BPAB48: Polder Achterste Kievitswaard/Happenhennip: ZP: -0,65; WP: -1,10 BPAB49: Polder Koningin Anna Palownapolder/Middelste Kievitswaard: ZP: -0,65; WP: -1,10 BPAB50: Polder Buitenste Kievitswaard/Binnenste Kievitswaard: ZP: -0,65; WP: -1,10 BPAB51: Polder Kleine Zalm: ZP: -0,30; WP: -1,00 BPAB52: Polder Vogelenzang: ZP: -0,40; WP: -1,00 BPAB53: Polder Steenenmuur: ZP: -0,50; WP: -1,00 en ZP: -0,70; WP: -1,00 BPAB54: Polder 't Kooike: ZP: -0,70; WP: -1,00</p>
Funcities	<p>Totaal oppervlakte buitenpolder (ha) Grondgebruik (in %)</p> <p>Aantal woningen Natura 2000-gebied Natuurbeheerder Type natuur</p>	<p>Circa 650 hectare Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt</p> <p>Niet van toepassing, in de directe omgeving ligt N2000-gebied Biesbosch Staatsbosbeheer</p>
Inlaatbeleid	<p>Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP) WS bij Lobith (m NAP) Keerperiode Belang Afstoten zomerkade (ja/nee + jaar)</p>	<p>Niet opgenomen in het inlaatbeleid</p> <p>Nee</p>
Opmerkingen algemeen		
Omschrijving knelpunten		Geen